



[www.endox.com.tr](http://www.endox.com.tr)

**endox**  
*FILMS & TAPES*



## STREÇ FİLM ÇEŞİTLERİ / STRETCH FILM VARIETIES

- El Tipi Streç Tipi
  - Makine Tipi Streç Film
    - Super Power
    - Jumbo Tipi Streç Film
      - Gıda Streç Film
  - Pre (Ön Gerdirmeli) Streç Film
    - Renkli Streç Film
- Hand-Held Stretch Film
  - Machine Type Stretch Film
  - Super Power
  - Jumbo Type Stretch Film
  - Food Stretch Film
  - Pre Stressed Stretch Film
  - Colored Stretch Film

### NEDEN STREÇ FİLM?

Streç fimler taşıma ve depolama esnasında paletli tüm ürünleri en güvenli şekilde bir arada tutabilmektedir.

Ürünleri tozlanma, ıslanma, kirlenme ve zedelenme gibi bir çok zarardan korumaktadır.

Ambalajlama esnasında yapışkan dokusu nedeniyle paleti kolayca sarması ve ekonomik oluşu tercih edilme nedenlerinin başında gelmektedir.

### WHY STRETCH FILM?

- Stretch films can hold all palletized products together in the most secure way during transportation and storage.

- It protects the products from many harms such as dusting, wetting, contamination and damage.

- Due to its sticky texture during packaging, it easily wraps the pallet and is economical is one of the reasons why it is preferred.





## ÜRÜNLERİMİZ

*El Tipi Streç Film, Makine Tipi Streç Film, Süper Power, Jumbo Tipi Streç Film, Gıda Streç Film, Pre Streç Film, Renkli Streç Film*

- Delinmeye ve yırtılmaya karşı dirençlidir.
- Şeffaf ve parlak görünümündedir.
- Geri dönüştürülebilir.
- Manuel ve otomatik kullanım için uygundur.
- 5 ve 7 katlı cast film teknolojisi ile üretilir.
- Tek veya çift taraflı yapışkanlıdır.
- İç veya dış tarafı kayganlaştırılmıştır.
- Farklı renk ve tonlarda üretilebilir.
- Yapışkanlığından ötürü ekstra bir malzeme kullanmanıza gerek kalmaz.
- Keskin kenarlar için oldukça esnek ve kuvvetlidir.
- Otomatik sarma cihazlarında %400'e kadar gerdirilebilir.
- Hafifliği sayesinde ürüne ekstra bir ağırlık katmaz.
- Ekonomiktir, zamandan ve işçilikten kazanç sağlar.

*Our products :*

*Hand Type Stretch Film , Machine Type Stretch Film, Super Power, Jumbo Type Stretch Film, Food Stretch Film, Pre Stretch Film, Colorful Stretch Film ;*

- Resists puncture and tearing.
- They have a transparent and glossy appearance.
- Recycleable.
- Suitable for manual and automatic use.
- Produced with 5 and 7 layer cast film technology.
- Single or double-sided adhesive.
- The inside or outside is lubricated.
- They can be produced in different colors and tones.
- You do not need to use an extra material due to their stickiness.
- Highly flexible and strong for sharp edges.
- Stretchable up to 400% in automatic winding devices.
- They do not add extra weight to the product in transportation thanks to its lightness.
- Economical, saves time and labor.





Ambalajlama için en ekonomik çözümlerdendir. Uluslararası standartlara uygundur. Ürününüzü güvenle sarmasının yanı sıra hafifliği sayesinde taşımada ek bir ağırlık yaratmaz. İşçilikten ve zamandan büyük ölçüde kazanç sağlar.

- Normal koşullarda -40 C'den +80 C'ye kadar dayanıklıdır.
- Yapışkan yapısı nedeniyle ürünü ısıya maruz bırakmanıza veya bant vb. ürünler kullanmanıza gerek kalmamaktadır.
- 12 mikrondan başlayan kalınlıkta ve çeşitli enlerde mevcuttur. (400mm, 450mm, 500mm, 750mm, 1500mm).
- Yarı ve tam otomatik sarma cihazlarında %350'e kadar gerdirilebilmektedir.

### *Colored Stretch Film*

It is one of the most economical solutions for packaging. It complies with international standards. In addition to wrapping your product safely, it does not create an additional weight in transportation thanks to its lightness. It greatly saves labor and time.

- Resistant from -40 C to +80 C under normal conditions.
- Due to its adhesive structure, you do not need to expose the product to heat or use products such as tapes.
- Available in various widths and thicknesses starting from 12 microns. (400mm, 450mm, 500mm, 750mm, 1500mm).
- It can be stretched up to 350% in semi and fully automatic winding devices.

## EL TİPİ STREÇ FİLM

- Paletli ürünlerin el ile yapılan ambalajlama sürecinde kullanılmaktadır.
- Ürünü güvenle sarmasının yanı sıra hafifliği ile taşımada ek bir ağırlık oluşturmamaktadır.
- Keskin kenarları yırtılmadan sarar, esnek ve oldukça kuvvetlidir.
- Yapışkan yapısı nedeniyle ürünü ısıya maruz bırakmanıza veya bant vb. ürünler kullanmanıza gerek kalmamaktadır.
- Ambalajlama için en ekonomik seçenektir. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlamaktadır.
- Müşteri talebi olduğunda farklı görünüm ve renklerde üretilebilmektedir.
- 5 ve 7 katlı cast film teknolojisi ile 8/50 mikron aralığında üretilmektedir.
- 3'lü veya 6'lı kolilerde paketlenmektedir.
- Normal koşullar altında -40 C'den +80 C'ye kadar dayanmaktadır.
- Uluslararası standartlara uygundur.

### Hand-Held Stretch Film

- It is used in the manual packaging process of palletized products.
- In addition to wrapping the product safely, it does not create an additional weight in transportation with its lightness.
- It wraps sharp edges without tearing, is flexible and quite strong.
- Due to its adhesive structure, you do not need to expose the product to heat or use products such as tapes.
- It is the most economical option for packaging. It saves time and labor.
- It can be produced in different appearance and colors when the customer demands.
- It is produced in the range of 8/50 microns with 5 and 7 layer cast film technology.
- Packed in boxes of 3 or 6
- It withstands temperatures from -40 C to +80 C under normal conditions.
- It complies with international standards.

Product Name	Feature	Thickness (MLC)	Değer Ön Streç	Width (cm)	Height (Mtr)	Roll Weight	Piece Quantity Per Box	Number of Boxes in Pallet
Hand-Held	Light	8/50	%150	10-60	100-600	2-6 kg	3-6 roll	40
	Standart	Micron	%200					
	Heavy		%250					
			%300					

Uluslararası standarda uygun olan streçlerimiz, ürününüzü güvenle sarmasının yanı sıra hafifliği sayesinde taşımada ürüne ek bir ağırlık getirmez.

- Keskin kenarları yırtılmadan sarar, esnek ve oldukça kuvvetlidir.
- Yağmur suyundan etkilenmemektedir.
- Yapışkan yapısı nedeniyle ürünü ısıya maruz bırakmanıza veya bant vb. ürünler kullanmanıza gerek kalmamaktadır.
- Müşteri talebi olduğunda farklı görünüm ve renklerde üretilebilmektedir.
  - 5 ve 7 katlı cast film teknolojisi ile üretilmektedir.
  - Normal koşullar altında -40 C'den +80 C'ye kadar dayanmaktadır.
  - Otomatik sarma makinelerinde %300'e kadar gerdirilebilmektedir.
- Standart kalınlık ölçüleri; 17, 20 ve 23 mikron kalınlığında üretilebilmektedir.
  - Koli veya paletli şekilde ambalajlanabilmektedir.

Ürün Adı	Özellik	Kalınlık (MLC)	Değer Ön Streç	En (cm)	Boy (Mtr)	Rulo Ağırlık	Kutudaki Parça Sayısı	Paletteki Kutu Sayısı
Standart	Light	8/50 Micron	%150	10-150	500/4000	Maksimum 56 kg/rulo	-	46
Power	Standart		%200					30-40
Super Power	Heavy		%250					46-60
			%300					69
								46

### Machine Type Stretch Film

Our stretches, which comply with the international standard, do not add any additional weight to the product during transportation, thanks to its lightness, as well as wrapping your product safely.

- It wraps sharp edges without tearing, is flexible and quite strong.
- It is not affected by rain water.
- Due to its adhesive structure, you do not need to expose the product to heat or use products such as tapes.
  - It can be produced in different appearance and colors when the customer demands.
  - It is produced with 5 and 7 layer cast film technology.
  - Withstands -40 C to +80 C under normal conditions.
  - It can be stretched up to 300% in automatic winding machines.
- Standard thickness measures; It can be produced in 17, 20 and 23 micron thicknesses.
  - It can be packed in parcels or pallets.



## SUPER POWER STREÇ FİLM

Çok ekonomiktir; işçilikten ve zamandan büyük kazanç sağlayabilirsiniz. Uluslararası standarda uygun olan streçlerimiz, ürününüzü güvenle sarmasının yanı sıra hafifliği sayesinde taşımada ürüne ek bir ağırlık getirmez.

- Normal koşullar altında -40 C'den +80 C'ye kadar dayanmaktadır.
- Yapışkan yapısı nedeniyle ürünü ısıya maruz bırakmanıza veya bant vb. ürünler kullanmanıza gerek kalmamaktadır.
- 12 mikrondan başlayan kalınlıkta ve çeşitli enlerde mevcuttur. (400mm, 450mm, 500mm, 750mm, 1500mm).
- Yarı ve tam otomatik sarma cihazlarında %350'e kadar gerdirilebilmektedir.

Ürün Adı	Özellik	Kalınlık (MLC)	Değer Ön Streç	En (cm)	Boy (Mtr)	Rulo Ağırlık	Kutudaki Parça Sayısı	Paletteki Kutu Sayısı
Super Power	Light	8/50 Micron	%150	10-150	500-4000	10-15 kg	1 Rulo	40 -46
	Standart		%200					60 - 69
	Heavy		%250					80
			%300					

### Super Power Stretch Film

It is very economical; You can save a lot of labor and time. Our stretches, which comply with the international standard, do not add any additional weight to the product during transportation, thanks to its lightness, as well as wrapping your product safely.

- Withstands -40 C to +80 C under normal conditions.
- Due to its adhesive structure, you do not need to expose the product to heat or use products such as tapes.
- Available in various widths and thicknesses starting from 12 microns. (400mm, 450mm, 500mm, 750mm, 1500mm).
- Can be stretched up to 350% in semi and fully automatic winding devices.

Uluslararası standarda uygun olan streçlerimiz, ürününüzü güvenle sarmasının yanı sıra hafifliği sayesinde taşımada ürüne ek bir ağırlık getirmez.

- 12 mikrondan başlayan kalınlıkta ve çeşitli enlerde mevcuttur. (400mm, 450mm, 500mm, 750mm, 1500mm).

- Yarı ve tam otomatik sarma cihazlarında %350'e kadar gerdirilebilmektedir.

- Dayanıklı, yapışkan ve esnek olduğu için hemen hemen her alanda kullanılabilir.

- Şeffaf veya siyah renkte olmaktadır.

- Her türlü hava koşuluna karşı dayanıklıdır.

- Geniş bir gerdirme sayesinde maliyeti etkin ve verimli bir üründür.

- Suya dayanıklı olması sebebiyle kir ve hasara karşı koruma sağlar. Yapışkanlığı sayesinde taşınan nesneyi mükemmel bir şekilde dengeler ve izinsiz açılmalara karşı koruma sağlar.

- Standart 50 cm olup 6500 ve 5000 metrelik bobinler halinde 17 ve 23 mikron üretimi yapılarak sunulur.

Ürün Adı	Özellik	Kalınlık (MLC)	Değer Ön Streç	En (cm)	Boy (Mtr)	Rulo Ağırlık	Kutudaki Parça Sayısı	Paletteki Kutu Sayısı
Standart	Light	8/50 Micron	%150	25	1200/6000	Maksimum 56 kg/rulo	-	12
Power	Standart		%200	30				16
Super Power	Heavy		%250	40	1200/6000			24
			%300	45 50 75	1200/6000			18

### Jumbo Type Stretch Film

Our stretches, which comply with the international standard, do not add any additional weight to the product in transport, thanks to its lightness, as well as wrapping your product safely.

- Available in various widths and thicknesses starting from 12 microns. (400mm, 450mm, 500mm, 750mm, 1500mm).

- Can be stretched up to 350% in semi and fully automatic winding devices.

- It can be used in almost all areas as it is durable, sticky and flexible.

- It is transparent or black in color.

- Resistant to all kinds of weather conditions.

- It is a cost-effective and efficient product thanks to its wide stretch.

- Provides protection against dirt and damage as it is water resistant. Thanks to its adhesiveness, it stabilizes the transported object perfectly and provides protection against unauthorized opening.

- The standard is 50 cm, and it is produced in coils of 6500 and 5000 meters, with 17 and 23 microns.

## GIDA STREÇ FİLM

Poliyeten Streç Film, gıdalarınızın lezzet ve tazeliğini korumasını sağlar ve nemden korur. Meyve ve sebzelerin vitamin, mineral ve aromasını taze ve canlı tutmasına yardımcı olur. Sağlıklı ve hijyen açısından gıda ile temasında hiçbir sakınca yoktur.

- 300 mm ve 450 mm eninde istenilen ölçüye göre üretim yapılmaktadır.
- Şeffaf, balköpüğü ve violet renkleri mevcuttur.
- Antifog katkıdır.
- Çevre dostudur, %100 geri dönüştürülebilir.

Ürün Adı	Özellik	Kalınlık (MLC)	Değer Ön Streç	En (cm)	Boy (Mtr)	Rulo Ağırlık	Kutudaki Parça Sayısı	Paletteki Kutu Sayısı
El Tipi	Light	8/13 Micron	%150	30-45	100 - 1500	0.1 - 0.5 kg	16 - 30 Rulo	40
	Standart		%200					60
	Heavy		%250					80
			%300					

### Food Stretch Film

Polyethylene Stretch Film ensures that your food preserves its flavor and freshness and protects it from moisture. It helps fruits and vegetables to keep their vitamins, minerals and aroma fresh and vibrant. In terms of health and hygiene, there is no problem in contact with food.

- Production is made according to the desired dimensions in 300 mm and 450 mm widths.
- Available in transparent, honeyfoam and violet colors.
- It is antifog additive.
- It is environment friendly, 100% recyclable.





## PRE (ÖN GERDİRMELİ) STREÇ FİLM

Güçlendirilmiş kenarları nedeniyle, yük taşıma kapasitesi ve yırtılmaya karşı direnci sıradan filmlerden çok daha yüksektir. Sıkı bir tutuş sağlar ve normal streç filmlere kıyasla esnemez.

- Kullanılan streç film miktarını azaltır ve maliyetleri büyük ölçüde düşürür.
- Bir yükü sarmak için daha az devir gerektirir, zaman kazandırır ve daha verimlidir.
  - Geri dönüştürülebilir.
- Ürünlerin kullanım sırasında fazladan gerilmesi gerekmez.
  - Standart uzatmalardan daha fazla dayanıklılık sağlar.
- Standart palet uzatmalarına kıyasla kullanım sırasında % 50'den fazladır.
  - Malzemelerin genişliğinde büzülmeden kullanım sunar.
    - 100% uzatılabilir.

### *Pre Stressed Stretch Film*

Due to its reinforced edges, its load-bearing capacity and tear resistance is much higher than ordinary films. It provides a tight grip and does not stretch compared to regular stretch films.

- Reduces the amount of stretch film used and reduces costs greatly.
- Requires less cycles to wrap a load, saves time and is more efficient.
  - It can be recycled.
- Products do not need to be stretched extra during use.
  - Provides greater durability than standard extensions.
- More than 50% during use compared to standard pallet extensions.
  - Offers use without shrinking in the width of the materials.
    - 100% extendable.

## KOLİ BANDI ÇEŞİTLERİ

- Akriik Koli Bandı
- Renkli Bantlar
- Hotmelt Koli Bandı
- Baskılı Koli Bandı
- Maskeleme Bandı

## ADHESIVE TAPE TYPES

- Acrylic Adhesive Tape
- Colored Tapes
- Hotmelt Adhesive Tape
- Printed Adhesive Tape
- Masking Tape





## RENKLİ BANTLAR

- Her türlü koli ve ambalaj malzemesinin kapatılması için uygundur.
- Manuel veya otomatik olarak kullanıma uygundur.
- Kendi yüzeyinden kolay açılır, kullanım kolaylığı sağlar.
- Yapışma kuvveti yüksektir.

### Colored Tapes

- Convenient for closing all kinds of parcels and packaging materials.
- Convenient for manual or automatic use.
- Easy to open from its own surface, provides ease of use.
- Has high adhesion strength.

ÖLÇÜLER, MİKRON, ADET ve RENKLER / SIZE, MICRON, PIECES and COLORS

Bant Ölçüleri	Mikron	Koli İçi Adet	Renkler
45mm x 30m	38μ	144	
45mm x 100m	38μ	96	





## AKRİLİK KOLİ BANDI

### *Acrylic Adhesive Tape*

- Her türlü koli ve ambalaj malzemesinin kapatılması için uygundur.
- Su bazlı akrilik tutkalı sayesinde, sararma yapmaz.
- Sentetik ve doğal kauçuklu ambalaj bantlarına kıyasla dış ortama dayanıklılığı daha yüksektir.

### *Acrylic Adhesive Tape*

- Suitable for closing all kinds of parcels and packaging materials.
- Because its water-based acrylic glue, it does not turn yellow.
- Compared to synthetic and natural rubber packaging tapes, it has a higher resistance to the external environment.

Bant Ölçüleri	Mikron	Koli İçi Adet	Renkler
45mm x 100m	36µ / 38µ/ 40µ/ 42µ/45µ/50µ	96	Şeffaf, Taba, Renkli
45mm x 200m	36µ / 38µ/ 40µ/ 42µ/45µ/50µ	48	Şeffaf, Taba, Renkli
45mm x 800m	36µ / 38µ/ 40µ/ 42µ/45µ/50µ	20	Şeffaf, Taba, Renkli

*\*Talebe göre farklı boyutlarda, metrajlarda ve renklerde üretim yapılabilir. Production can be made in different sizes, quantities and colors according to demand.*



## BASKILI KOLİ BANDI

- Her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin kapatılması için uygundur.
- Sentetik ve doğal kauçuklu ambalaj bantlarına kıyasla dış ortama dayanıklılığı daha yüksektir.
- Holmelt tutkalı sayesinde sararma yapmaz.


### Printed Adhesive Tape

- Convenient for closing all kinds of parcels and packaging materials.
- Compared to synthetic and natural rubber packaging tapes, it has higher resistance to external environment.
- Thanks to hotmet glue, it doesn't turn yellow.

### ÖLÇÜLER, MİKRON, ADET ve RENKLER / SIZE, MICRON, PIECES and COLORS

Bant Ölçüleri	Mikron	Koli İçi Adet	Renkler
36mm x 100m	38μ / 42μ	120	Baskılı
45mm x 800m	38μ / 42μ	96	Baskılı
60mm x 100m	38μ / 42μ	72	Baskılı

\*Talebe göre farklı boyutlarda, metrajlarda ve renklerde üretim yapılabilir. Production can be made in different sizes, quantities and colors according to demand.



## HOTMELT KOLİ BANDI

- Her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin kapatılması için uygundur.
- Sentetik ve doğal kauçuklu ambalaj bantlarına kıyasla dış ortama dayanıklılığı daha yüksektir.
- Holmelt tutkalı sayesinde sararma yapmaz.

### Hotmelt Adhesive Tape

- Convenient for closing all kinds of parcels and packaging materials.
- Compared to synthetic and natural rubber packaging tapes, it has higher resistance to external environment.
- Thanks to hotmet glue, it doesn't turn yellow.

ÖLÇÜLER, MİKRON, ADET ve RENKLER / SIZE, MICRON, PIECES and COLORS

Bant Ölçüleri	Mikron	Koli İçi Adet	Renkler
45mm x 100m	38μ / 42μ	96	Şeffaf, Taba, Renkli
45mm x 800m	38μ / 42μ	20	Şeffaf, Taba, Renkli
50mm x 100m	38μ / 42μ	96	Şeffaf, Taba, Renkli
50mm x 800m	38μ / 42μ	20	Şeffaf, Taba, Renkli

*\*Talebe göre farklı boyutlarda, metrajlarda ve renklerde üretim yapılabilir. Production can be made in different sizes, quantities and colors according to demand.*



## MASKELEME BANDI

- Genel amaçlı ve iç ortam kullanımına uygundur.
- İnşaat, boya, mobilya, beyaz eşya, otomotiv sektörlerinde maskeleme, montaj, demetleme, geçici sabitleme benzeri amaçlar için uygundur.
- Elastik yapısı yapıştırma sırasında şekil almasını kolaylaştırır.
- Doğal kauçuklu tutkallı sayesinde yapıştığı yüzeyden kolay sökülür, yüzeyde iz bırakmaz.
- 80 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklıdır.


### Masking Tape

- Suitable for general purpose and indoor use.
- It is suitable for masking, assembly, bundling, temporary fixation purposes in construction, paint, furniture, white goods, automotive industries.
- Elastic structure makes it easy to take shape during gluing.
- Thanks to its natural rubber adhesive, it is easily removed from the surface to which it is adhered and does not leave any traces on the surface.
- Resistant to temperatures up to 80 °C.

### ÖLÇÜLER, MİKRON, ADET ve RENKLER / SIZE, MICRON, PIECES and COLORS

Bant Ölçüleri	Koli İçi Adet	Renkler
18mm x 25m	288	Beyaz
24mm x 25m	192	Beyaz
36mm x 25m	144	Beyaz
48mm x 25m	96	Beyaz

*\*Talebe göre farklı boyutlarda, metrajlarda ve renklerde üretim yapılabilir. Production can be made in different sizes, quantities and colors according to demand.*



## ETİKET ÇEŞİTLERİ

- Termal Rulo Barkod Etiketi
- Kuşe Rulo Barkod Etiketi
- Firma Logolu Rulo Barkod Etiketi

### **LABLE TYPES**

- Thermal Roll Barcode Label
- Coated Roll Barcode Label
- Roll Barcode Label With Company Logo



## TERMAL RULO BARKOD ETİKETİ

### *Termal Rulo Barkod Etiketi*

- Rulo barkod etiketler arasında en sık kullanımı olan etiket türüdür.
- Etiket kağıdının üzerine lamine edilen bu termal malzemesi, etiketin barkod yazıcının ısıyla temasını sağlayarak yazıyı üzerine almasını sağlar.
- Termal etiketler, kolay kullanımlı ve üzerinde ilave koruyucu tabakası olmayan etiket türü olduğu için kısa süreli kullanımlar için ideal etiket türüdür.
- Dış koşullardan etkilenme, ısı, su, nem gibi risklerin olmadığı, kuru gıda, market, basit mağazacılık gibi alanlarda sıkça tercih edilir.

### *Thermal Roll Barcode Label*

- It is one of the most frequently used label type among roll barcode labels.
- This thermal material, which is laminated on the label paper, ensures that the label comes into contact with the heat of the barcode printer and takes the text on it.
- Thermal labels are the ideal label type for short-term use, as they are easy to use and do not have an additional protective layer on them.
- It is frequently preferred in areas such as dry food, market, simple merchandising where there is no risk such as being affected by external conditions, heat, water, humidity.



## KUŞE RULO BARKOD ETİKETİ

- Ekonomik bir barkod türüdür.
- Kağıt özellikli olup dış ortama dayanıklıdır.
- Kolay kaldırılmaz, yapışkan seviyesi oda sıcaklığındaki ısı dengesine göre yeterli olup, en sık kullanılan etiket cinsidir.

### *Coated Roll Barcode Label*

- It is an economical barcode type.
- It has paper properties and is resistant to the external environment.
- It is not easily removed, the adhesive level is sufficient according to the heat balance at room temperature, and it is one of the most frequently used label type.

## FİRMA LOGOLU RULO BARKOD ETİKETİ

- Termal veya kuşe kağıdına yüksek kalite çözünürlükle basım gerçekleşir.
- Markanız veya ürünlerinize özel kimlik kazanmanıza yardımcı olur.
- Tüm renklerde ve her ölçüde baskılı etiket üretilebilir.

### *Roll Barcode Label With Company Logo*

- Printed on thermal or coated paper with high quality resolution.
- It helps you gain a special identity for your brand or products.
- Printed labels can be produced in all colors and sizes.

## BALONLU NAYLON ÇEŞİTLERİ

- *Orjinal Balonlu Naylon (Aspirin)*
- *Orjinal Karışım Balonlu Naylon (Gripin)*
- *Renkli Balonlu Naylon*

- *Original Nylon Bubble Wrap (Aspirin)*
- *Original Mixed Nylon Wrap (Gripin)*
- *Coloured Nylon Bubble Wrap*

## ORJİNAL BALONLU NAYLON (ASPIRİN)

Darbeye, çizilmeye, tozlanmaya, çarpmaya, ezilmeye, sürtünmeye ve titreşime karşı koruyan en ekonomik ambalaj çeşididir.

- Ürünlerimiz alçak yoğunluklu polietilenden üretilmektedir. (LDPE)
- Dış kap naylonu ve etiketleme sistemi ile birlikte gönderilir.

EN	BOY
20 cm	50 m
25 cm	50 m
30 cm	50 m
40 cm	50 m
50 cm	50 m
100 cm	50 m
120 cm	50 m
150 cm	50 m
200 cm	50 m

### *Original Nylon Bubble Wrap (Aspirin)*

- It is the most economical packaging type that protects against impact, scratching, dusting, crushing, friction and vibration.
- Our products are produced from low density polyethylene (LPDE).
- Shipped with outer nylon cap and labeling system.



## ORJİNAL KARIŞIMLI BALONLU NAYLON (GRİPİN)

- Ambalajı taşıma sürecinde ya da kırılacak ürünlerin kargolanması esnasında ürünleri darbe, çizilme ve ezilmelere karşı koruyan ambalaj çeşididir.
- Büyük balonlu naylonlar kullanım alanlarına göre, kağıt lamineli, pe film lamineli veya şilte ile lamineli olarak üretilir.
- Ürünlerimiz alçak yoğunluklu polietilenden üretilmektedir. (LDPE)

### *Original Mixed Nylon Wrap (Gripin)*

- It is the type of packaging that protects the products against impacts, scratches and crushing during the transportation process or during shipping of the products that might break.
- Large bubble nylon wraps are produced with laminated paper, laminated pe film or laminated with mattresses depending on their usage areas.
- Our products are produced from low density polyethylene (LDPE).

## RENKLİ BALONLU NAYLON

EN	BOY
50 cm	50 m
100 cm	50 m
120 cm	50 m
150 cm	50 m
200 cm	50 m

Darbeye, çizilmeye, tozlanmaya, çarpmaya, ezilmeye, sürtünmeye ve titreşime karşı koruyan ambalaj çeşididir.

-Ürünlerimiz alçak yoğunluklu polietilenden üretilmektedir. (LDPE)

-Dış kap naylonu ve etiketleme sistemi ile birlikte gönderilir.

### *Coloured Nylon Bubble Wrap*

- It is the type of packaging that protects the products against impact, scratching, dusting, crushing, friction and vibration.
- Our products are produced from low density polyethylene (LDPE).
- Shipped with outer nylon cap and labeling system.

## ÇEMBER ÇEŞİTLERİ / STRAP TYPES

- **Polyester Yeşil Çember / Green Polyester Strap**
- **Siyah Çember / Black Strap**
- **Beyaz Çember / White Strap**

### **Polyester Yeşil Çember**

- Günümüzde çelik çemberlere alternatif olarak çeşitli sektörde tercih edilmektedir.
- Manuel çember makinası, tokalı çember makinası, şarjlı çember makinası, akülü çember makinası, havalı çember makinası ve otomatik hatlı çemberleme makinelerinde sorunsuz olarak kullanılmaktadır.
- Tüm ölçülerde üretim yapılmaktadır.

### **Green Polyester Strap**

- Nowadays, it is preferred in various sectors as an alternative to steel straps.
- It can be used without any problem in manual strapping machine, buckle strapping machine, rechargeable strapping machine, cordless strapping machine, air strapping machine and automatic line strapping machines.
- Production is made in all sizes.

### **Siyah Çember**

- Yarı otomatik çember makinesi ve otomatik çember makinesine uygun değildir.
- Manuel kullanılmakta olan çember makinelerinde kullanılır.
- Tüm ölçülerde üretim yapılmaktadır.

### **Black Strap**


- It is not suitable for semi-automatic strapping machine and automatic strapping machine.
- It is used in strapping machines that are used manually.
- Production is made in all sizes.

### **Beyaz Çember**

- Uzun ömürlüdür.
- Çözme ve bağlama işlemleri sırasında çalışanlar için fiziksel yaralanma tehlikesi oluşturmaz.
- Esnek ve hafif yapılarıyla da tercih sebebi olup tam otomatik makinelerde güvenle kullanılabilirler.
- Tüm ölçülerde üretim yapılmaktadır.

### **White Strap**

- It is long lasting.
- It does not pose a danger of physical injury to employees during unwinding and tying operations.
- They are also preferred with their flexible and light structures and can be used safely in fully automatic machines.
- Production is made in all sizes.





## KÖŞEBENT VE ŞİLTE GRUBU ÇEŞİTLERİ

- Şilte
- U Profil
- Köşe Koruyucu
- Karton Köşebent
- Mattresses
- U Profile
- Corner Protector
- Cartoon Bracket

### ŞİLTE

- Şilte veyahut diğer bilinen adı ile parke şiltesi, ses ve ısı yalıtımı gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi adına parkelerin altına serilerek kullanılan ses yalıtım malzemelerinden birisidir.
- Oldukça güçlü ve dayanıklı bir yapıya sahiptir.
- Mekan içi ayak sesi giderme, ayak sesi yalıtımı, basınca karşı direnç, boşlukların giderilmesi, nemden koruma gibi özellikleri bulunmaktadır.
- Şiltenin montaja uygunluk sağlanması, parkenin korunması, parkenin özelliklerinin iyileştirilmesi, parkeyi nem ve rutubete karşı koruma gibi işlevleri mevcuttur.

EN	BOY
1 mm	50 m
1,2 mm	50 m
1,5 mm	50 m
2 mm	50 m
3 mm	50 m
5 mm	50 m

### MATTRESS

- Mattress or, otherwise known as parquet mattress, is one of the sound insulation materials used by laying under the parquets in order to perform processes such as sound and heat insulation.
- It has a very strong and durable structure.
- It has features such as removing footsteps in the room, sound-proofing, resistance to pressure, eliminating gaps, and protecting from moisture.
- The mattress has functions such as ensuring compatibility with installation, protecting the parquet, improving the properties of the parquet, and protecting the parquet against moisture and humidity.

WIDTH	HEIGHT
1 mm	50 m
1,2 mm	50 m
1,5 mm	50 m
2 mm	50 m
3 mm	50 m
5 mm	50 m

## U PROFİL

- Herhangi bir çarpmada darbeyi azaltarak zedelenmenin önüne geçer.
- Toksik madde veya boya içermemektedir.
- Kalın kauçuk malzemeden üretilmiş olup oldukça kaliteli bir üründür.
- Kolayca takılabilir ve çıkarılabilir.
- Tekrar kullanıma uygundur.

### U PROFILE


- It prevents injury by reducing the impact in any impact.
- It does not contain toxic materials or dyes.
- It is made of thick rubber material and is a very high quality product.
- Easily attached and removed.
- Suitable for re-use.

## KARTON KÖŞEBENT

- Paletin dayanıklılığını artırır.
- Nakliye sırasında olası kazaların önüne geçer.
- Dikey ve yatay kullanılabilir olması yükü dış güçlerden korur.
- Ürünü ve ürünün ambalajını korur.

### CARTOON BRACKET

- Increases the durability of the pallet.
- It prevents possible accidents during transportation.
- Vertical and horizontal use protects the load from external forces.
- Protects the product and the packaging of the product.






Ekonomik ve kullanımı oldukça pratiktir.  
UV ışınlarından ürünleri korurken, su geçirmez bir malzemedен yapılması sayesinde de çok dayanıklıdır.  
Ürünleri sarmalama işlemiyle beraber temas edilmesini engelleyerek ürünlerin daha uzun ömürlü olmasını sağlar.  
Ürünleri tozlardan koruyarak hijyenik bir paketlemeyi mümkün hale getirmektedir.  
Paketleme yaparken ısı verilmesi ürünün iyi sarılmasını sağlar.  
Sarılacak ürün ihtiyacına göre 20-320cm aralığında ve 15-200 mikron kalınlığında üretilebilmektedir.

**SHRINK FILM**

It is economical and practical to use.  
It is also very durable thanks to its construction from a waterproof material while protecting products from UV rays.  
It prevents the products from being contacted with the wrapping process, ensuring that the products last longer.  
It makes it possible to pack a hygienic packaging by protecting products from dust.  
Giving heat when packing ensures good wrapping of the product.  
It can be produced in the range of 20-320cm and 15-200 microns in thickness according to the product requirement to be wrapped.





# endox

FILMS & TAPES



Yakuplu Mh. 194. Sk. No:1 Kapı No:132  
Beylikdüzü / İSTANBUL



Tel: 0(212) 879 06 74 / Cep: 0(541) 953 63 69



[www.endox.com.tr](http://www.endox.com.tr)



[info@endox.com.tr](mailto:info@endox.com.tr)

